

EvoSort H9

Alta produttività, con la giusta flessibilità per adattarsi al meglio alle procedure di ogni sala conta. La selezionatrice di monete EvoSort H9™ ha i giusti requisiti per soddisfare le esigenze di medie e grandi lavorazioni.



ADATTABILITA' ALL'AMBIENTE

Con le sue differenti configurazioni generali di raccolta in sacchi o carrelli, si adatta perfettamente alle diverse situazioni grazie a:

- Tastiera e touch-screen installabili a destra o a sinistra (8)
- Larga area di appoggio sacchi
- Lo spessore di soli 255mm la rendono posizionabile ovunque
- Può utilizzare carrelli ed elevatori South di monete
- RS232, LAN, USB per aggiornamenti e periferiche
- Interfacce dedicate per alimentatori, nastri ecc
- Diversi basamenti per differenti ambienti



CONFORMITA' E SICUREZZA

Con la grande affidabilità dei controlli, EvoSort H9™ garantisce una costante conformità alle norme sul riciclo delle monete ed alla sicurezza

- CashDNA™ Sensor System con tecnologia di riconoscimento multiplo
- Solo bassa tensione in tutta l'apparecchiatura
- Certificazione ETSC

SEMPLICITA' DI UTILIZZO

Vasca alimentazione, pulsanti, touch-screen, stampante e percorso monete sono a portata di mano. Nessuna posizione o movimento innaturale per l'operatore. La grande ma bassa vasca di alimentazione rende ben visibili le monete e ne facilita il caricamento.

- Carico e scarico ad altezza tavolo (1)
- 5 pulsanti di accesso rapido con funzioni personalizzabili (2)
- Interfaccia utente multi-lingua
- Touch.screen TFT a colori regolabile (3)
- Vaschetta reject estraibile (4)
- Pulsante Luminoso ad ogni uscita (5)
- Funzioni e schermate personalizzabili
- Accesso diretto al disco ed al trasporto senza bisogno di rimuovere monete (6)
- Ampia superficie appoggio sacchi (7)
- cash management software integrato
- Sistema auto pulizia disco
- Funzione di lavorazione gettoni

DISEGNATA PER USI GRAVOSI

Tutte le sale conta richiedono che la moneta sia contata e suddivisa in modo rapido preciso in larghi contenitori per le lavorazioni successive.

- Velocità fino a 3.000 monete al minuto
- Grande ed accessibile caricature con una capacità di oltre 10.000 monete (9)
- 9+1 uscite
- Materiali ad alta resistenza, una combinazione di leghe speciali e ceramica
- 2-livelli di sistemi di auto pulizia
- Sostituzione cinghia eseguibile dagli operatori
- Produttività al 99,8 %



SPECIFICHE

Versioni

- EvoSort H9™
- EvoSort H6™

Opzioni

- Display esterno
- Stampante esterna
- Lettore barcode
- Basamento

Dimensioni e peso

- Largh: 1060 mm
- Alt: 260 mm (con display 665mm)
- Prof: 475 mm
- Peso: 46 Kg

Altre Dimensioni

- Distanza uscite: 75 mm
- Dist alimentatore uscite: 260 mm
- Altezza alimentatore con basamento: 960mm

Dati tecnici

- Conteggio + Selezione, Conteggio, Separazione valuta
- 100-240V, 50-60Hz
- Interface RS232, USB e LAN
- CE, RoHS compliant



© SOUTH Automation Int. GmbH 2019. Misprint, mistakes and product changes are reserved. Information is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, transmission, or translation of this document is prohibited without prior written permission of SOUTH Automation Int. GmbH. The publisher is not liable for technical or editorial errors or omissions. "SOUTH", "cashMAX" "cashDNA" are registered trade marks of SOUTH Automation Int. GmbH. Last modified: 2019-03-02



www.southautomation.net

SOUTH Automation Int. GmbH
Waldeckerstr. 6
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 (0) 6105 96303-0
F +49 (0) 6105 96303-66
E info@southautomation.net

© SOUTH Automation Int. GmbH 2019
Misprint, mistakes and product changes are reserved.

**DISTRIBUTORE PER
L'ITALIA**

iDane srl
Via Firenze 7
Cernusco sul Naviglio
20063 MI

www.idane.it
info@idane.it
Tel. 0235951248